АТОН ГРУППА КОМПАНИЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Муниципальное Автономное Учреждение библиотек Бердюжского района «Престиж»

Юрид. адрес: 627440 Тюменская область, Бердюжский район, село Бердюжье, улица Кирова, д.13

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

30.12.2015 № 15-4/В-5035
На № 98-12/15 от 24.12.2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Атон-
экобезопасность и охрана труда»

630132, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, пр-кт Димитрова,
д. 7, оф. 315

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Атон-экобезопасность и охрана труда» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 157 от 30 ноября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

Директор Департамента
условий и охраны труда

М.П.

П. Корж

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Калинина Е.В

(подпись, фамилия, инициалы)

«07» 09 2018 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда в Муниципальном Автономном Учреждении библиотек Бердюжского района «Престиж»

(полное наименование работодателя)

627440 Тюменская область, Бердюжский район, село Бердюжье, улица Кирова, д.13

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7211005522

(ИНН работодателя)

1077214000445

(ОГРН работодателя)

91.01

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Коваль С.В (Ф.И.О.)	07.09.2018 (дата)
(подпись)	Кошкарова Е.О (Ф.И.О.)	07.09.2018 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. *Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда".*

(полное наименование организации)

2. *г.Новосибирск, Проспект Димитрова, 7, офис 315, 630132, Слугина Анастасия Борисовна, 8(383)246-12-00, info54@atonot.ru*

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
157

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
30.11.2015

5. ИНН организации *5407473338*

6. ОГРН организации *1125476026191*

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЮИ04	*19 декабря 2014*	*19 декабря 2019*

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	*в измерениях не участвовал*	*Черемных Надежда Викторовна*	*Инженер испытательной лаборатории*	*003 0004626*	*24.08.2016*	*3452*
2	*27.04.2018*	*Ракитин Алексей Константинович*	*Инженер испытательной лаборатории*	*003 0001766*	*19.05.2015*	*1537*

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	*27.04.2018*	*Шум*	*Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А*	*32747-06*	*АЭ112293*	*11.12.2018*
2	*27.04.2018*	*Инфразвук*	*Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А*	*32747-06*	*АЭ112293*	*11.12.2018*
3	*27.04.2018*	*Вибрация общая*	*Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ*	*32748-06*	*В110915*	*13.08.2018*
4	*27.04.2018*	*Вибрация локальная*	*Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА-101ВМ*	*32748-06*	*В110915*	*13.08.2018*
5	*27.04.2018*	*Химический*	*Аспиратор сильфонный АМ-5М*	*10719-07*	*226730*	*07.11.2018*
6	*27.04.2018*	*Химический*	*Секундомер механический СОСпр-2б-2-010*	*11519-11*	*4059*	*14.08.2018*
7	*27.04.2018*	*Тяжесть труда*	*Секундомер механический СОСпр-2б-2-010*	*11519-11*	*4059*	*14.08.2018*
8	*27.04.2018*	*Напряженность труда*	*Секундомер механический СОСпр-2б-2-010*	*11519-11*	*4059*	*14.08.2018*
9	*27.04.2018*	*Тяжесть труда*	*Весы электронные подвесные ВНТ-30-10*	*19882-09*	*19882-09*	*06.06.2018*
10	*27.04.2018*	*Световая среда*	*Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (08)*	*24248-09*	*81210*	*12.06.2018*
11	*27.04.2018*	*Световая среда*	*Рулетка измерительная металлическая UM5M*	*22003-07*	*286*	*31.07.2018*
12	*27.04.2018*	*Тяжесть труда*	*Рулетка измерительная металлическая UM5M*	*22003-07*	*286*	*31.07.2018*
13	*27.04.2018*	*Химический*	*Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А*	*27468-04*	*274-68-04*	*30.07.2018*
14	*27.04.2018*	*Тяжесть труда*	*Угломер с нониусом тип 4*	*2437-03*	*7613*	*30.05.2018*
15	*27.04.2018*	*Химический*	*Газоанализатор универсальный ГАНК 4Р*	*24421-09*	*540*	*11.07.2018*

16	*27.04.2018*	*Шум*	*Калибратор акустический АК-1000*	*57429-14*	*0740*	*06.12.2018*
17	*27.04.2018*	*Световая среда*	*Мультиметр цифровой APPA-62*	*51214-12*	*87450094*	*24.04.2019*

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда _____ (подпись) Слугина Анастасия Борисовна (ФИО) 21.05.2018 (дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральная районная библиотека																			
1	Рабочее место директора централизованной библиотечной системы (Директора), кабинет ,система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
2	Рабочее место главного бухгалтера, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
3	Рабочее место заведующего хозяйством, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	-	4 час.
4	Рабочее место главного библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
5	Рабочее место библиотекаря, абонемент, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.

6	Рабочее место методиста библиотеки, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
7	Рабочее место библиотекаря-каталогизатор, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
8	Рабочее место экономиста кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
9	Рабочее место специалиста по связям с общественностью, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
10	Рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	1 час. 5 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час 24 мин.	-
11	Рабочее место водителя автомобиля, Автомобиль, Руль	1	-	1 час. 36 мин.	-	-	1 час. 36 мин.	1 час. 36 мин.	-	1 час. 36 мин.	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
12	Рабочее место библиографа, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Детская библиотека																			
13	Рабочее место техника-программист, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	4 час.	4 час.
14	Рабочее место библиотекаря, абонемент , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
15	Рабочее место библиотекаря, читальный зал, система	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.

	искусственного освещения																		
библиотека «Стимул»																			
16	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
Воробьевская библиотека - клуб																			
17	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
Кутыревская библиотека - клуб																			
18	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Зарословская сельская библиотека																			
19	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.
Истошинская сельская библиотека																			
20	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Крашеневская библиотека - клуб																			
21	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Луговская библиотека - клуб																			
22	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Мелехинская сельская библиотека																			
23	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин.

	освещения																		
Окуневская сельская библиотека																			
24	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин..	-	7 час 12 мин..
Пегановская сельская библиотека																			
25	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Полозаозерская сельская библиотека																			
26	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Старорямовская сельская библиотека																			
27	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..
Уктузская сельская библиотека																			
28	Рабочее место библиотекаря, кабинет , система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час 12 мин.	-	7 час 12 мин..

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Калинина Е.В	07.09.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Коваль С.В	07.09.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный библиотекарь		Кошкарова Е.О	07.09.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер испытательной лаборатории		Черемных Надежда Викторовна	27.04.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	28	28	0	28	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	28	28	0	28	0	0	0	0	0
из них женщин	24	24	0	24	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Центральная районная библиотека																							
1	Директор централизованной библиотечной системы (Директор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Главный библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Методист библиотеки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Библиотекарь-каталогизатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Библиограф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Детская библиотека																							
13	Техник-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
библиотека «Стимул»																							
16	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Воробьевская библиотека - клуб																							
17	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Кутыревская библиотека - клуб																							
18	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Зарословская сельская библиотека																							
19	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Истошинская сельская библиотека																							
20	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Крашеневская библиотека - клуб																							
21	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Луговская библиотека - клуб																							
22	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Мелехинская сельская библиотека																							
23	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Окуневская сельская библиотека																							
24	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Пегановская сельская библиотека																							
25	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Полозаозерская сельская библиотека																							

26	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Старорямовская сельская библиотека																							
27	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Уктузская сельская библиотека																							
28	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Калинина Е.В	07.09.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Коваль С.В	07.09.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный библиотекарь		Кошкарова Е.О	07.09.2018.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3452		Черемных Надежда Викторовна	21.05.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0000844

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЮИ04 выдан 19 декабря 2014 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

«Атон-экобезопасность и охрана труда»; ИНН: 5407473338

630132, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7, офис 315

место нахождения (место жительства) и адрес

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»

630132, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7, офис 315

адрес испытательных (осуществления деятельности)

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве испытательной лаборатории

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14 ноября 2014 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

М.А. Якутова

инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

АТОН экобезопасность и охрана труда

экобезопасность и охрана труда

Руководителю (заместителю)
Федеральной службы по
аккредитации
_____ Литвак А.Г.

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ 131217
от "__" _____ 20___ г
на 25 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательной лаборатории
Общества с Ограниченной Ответственностью
«Атон-экобезопасность и охрана труда» (ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»)
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7,3 этаж, помещение 43,46

(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения
1	2	3	4	5	6	7
1	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения, параметры микроклимата	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Интенсивность теплового облучения Индекс тепловой нагрузки среды - ТНС-индекс	

1	2	3	4	5	6	7
2	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, параметры микроклимата	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Интенсивность теплового облучения Индекс тепловой нагрузки среды - ТНС-индекс	от - 40 °С до + 50 °С (3-97), % (0,1 - 20), м/с (0-1000), Вт/м^2 (0-85),°С
3	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места оператора снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках				
4	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места оператора снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубка				
5	ГОСТ 54944	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги , площади, пешеходные зоны	-	-	Освещенность (естественная, искусственная) Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 - 200000), лк (0,1 - 10), %
6	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, световая среда				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Сергина А.Б.

7	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Производственные помещения, световая среда				
1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33393	Производственные помещения, световая среда	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100), %
9	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, световая среда				
10	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Производственные помещения, световая среда				
11	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, световая среда	-	-	Отраженная блесткость	-
12	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламные установки	-	-	Яркость рабочей поверхности	(1 - 200000), кд/м^2
13	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, световая среда				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 50923	Рабочие места оператора снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках	-	-	Яркость белого поля экрана ВДТ	(10 - 2000), кд/м^2
15	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место	-	-	Уровень звука	(22 - 139), дБА
16	ГОСТ 12.1.036	Помещения жилых и общественных зданий				
17	ГОСТ 27818-88	Рабочее место			Уровень звукового давления	(22 - 139), дБА
18	ГОСТ ISO 11204	Рабочее месте, контрольные точки вблизи машины или элемента оборудования в реальных условиях ее работы				
19	ГОСТ Р 51401	Рабочее место				
20	ГОСТ Р 51616	Рабочее место				
21	МУ № 1844-78	Рабочее место			Эквивалентный уровень звука	(22 - 139), дБА
22	МУК 4.3.2231-07	Кабины экипажей воздушных судов				
23	МУ 2.2.2.1914-04	Сельскохозяйственная техника перемещаемая				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

		своим ходом				
1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место. Инфразвук	-	-	Общий уровень звукового давления	(50 - 139), дБ
25	МУ 2.2.2.1914-04	Сельскохозяйственная техника перемещаемая своим ходом (инфразвук)			Эквивалентный уровень звукового давлени	(50 - 139), дБ
26	ГОСТ 12.1.001	Рабочее место (ультразвук)	-	-	Уровень звукового давления	(22-139), дБ
27	ГОСТ 12.4.077	Рабочее место (ультразвук)				
28	МУ 2.2.2.1914-04	Сельскохозяйственная техника перемещаемая своим ходом				
29	ГОСТ 31191.1	Производственные помещения, вибрация общая	-	-	Уровень виброускорения (в т.ч. корректированный, эквивалентный)	(55-174), дБ
30	ГОСТ 31319	Производственные помещения, вибрация общая				
31	ГОСТ 31191.4	Рабочие места пассажиров и бригады рельсовых транспортных средств			Виброускорение (среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение корректированное, эквивалентное)	(55-174), дБ
32	МУ № 3911-85	Производственные помещения, вибрация общая				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.П.

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 31192.1	Производственные помещения, вибрация локальная	-	-	Уровень виброускорения (в т.ч. корректированный, эквивалентный) Виброускорение (среднеквадратическое значение, среднеквад-ратическое значение корректированное, эквивалентное)	(60-174), дБ
34	ГОСТ 31192.2-2005	Производственные помещения, вибрация локальная				
35	МУ № 3911-85	Производственные помещения, вибрация локальная				
36	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственные помещения, неионизирующие электромагнитные поля и излучения от ВДТ и ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля -в диапазоне 5Гц- 2 кГц; - в диапазоне 2-400 кГц; - в диапазоне 45-55 Гц	 (5 - 1000), В/м (0,5 - 40,0), В/м (5 - 1000), В/м
37	ГОСТ Р 50948-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) -в диапазоне 5Гц-2 кГц; - в диапазоне 2-400 кГц; - в диапазоне 45-55 Гц	 (0,0625 - 5), мкТл (5 - 500), нТл (0,0625 - 10), мкТл
38	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных			Напряженность электростатического поля	(0,3-200), кВ/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

		экранах				
1	2	3	4	5	6	7
39	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрических и магнитных полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003»	Жилые помещения, общественные здания и селитебные территории, неионизирующие электромагнитные поля и излучения от ВДТ и ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля -в диапазоне 5Гц- 2 кГц; - в диапазоне 2-400 кГц; - в диапазоне 45-55 Гц	 (5 - 1000), В/м (0,5 - 40,0), В/м (5 - 1000), В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) -в диапазоне 5Гц-2 кГц; - в диапазоне 2-400 кГц; - в диапазоне 45-55 Гц	 (0,0625 - 5), мкТл (5 - 500), нТл (0,0625 - 10), мкТл
40	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электрических и магнитных полей П3-80-ЕН500	Производственные помещения, переменные электрические и магнитные поля, электростатические поля			Напряженность электростатического поля	(0,3-200), кВ/м
41	ГОСТ 12.1.045-84	Производственные помещения, электростатические поля	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-200), кВ/м
42	Руководство по эксплатации измерителя напряженности электрических и магнитных полей П3-80-ЕН500	Производственные помещения, электростатические поля				
43	ГОСТ 12.1.002-84	Производственные помещения, электромагнитные поля промышленной			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	420 мВ/м-100 кВ/м

АТОН
Генеральный директор
Слугина А.Б.

		частоты				
1	2	3	4	5		
44	ГОСТ 12.1.002-84	Производственные помещения, электромагнитные поля промышленной частоты	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50Гц	0,05 А/м-1800 А/м
45	МУК 4.3.2491-09	Производственные помещения, электромагнитные поля промышленной частоты	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	420 мВ/м-100 кВ/м
46	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Рабочие места на плавательных средствах и морских сооружениях, среды обитания во внутренних помещениях и на открытых палубах объектов, а также в зонах отдыха работающих и пассажиров			Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50Гц	0,05 А/м-1800 А/м
47	Руководство по эксплуатации измерителя	Производственные помещения,				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

	напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80-ЕН500	электромагнитные поля промышленной частоты			

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

48	ГОСТ 12.1.006-84	Производственные помещения, электромагнитное поле радиочастотного диапазона	-	-	Напряженность электрического поля – в диапазоне (0,005-500) кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне (0,005-500) кГц Плотность потока энергии электро-магнитных излучений в диапазоне частот 300мГц-18ГГц	100 мВ/м-1,5 кВ/м 5 мА/м-1.8 кА/м ($1\text{-}10^5$), мкВт/см^2
49	МУК 4.3.1676-03	Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи				
50	МУК 4.3.1677-03	Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания и базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи				
51	МУК 4.3.1167-02	Антенны радиосредств				
52	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Стационарные передающие радиотехнические объекты ПРТО); ПРТО, установленные на транспортных средствах				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

53	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80-ЕН500	Производственные помещения, электромагнитные поля			Напряженность электрического поля в диапазоне (0,005-500) кГц	100 мВ/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне (0,005-500) кГц	5 мА/м-1,8 кА/м
					Плотность потока энергии электромагнитных излучений в диапазоне частот 300мГц-18ГГц	$(1\text{-}10^{5})$, мкВт/см^{2}
54	Руководство по эксплуатации измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33 /ПЗ-33М	Производственные помещения, электромагнитные поля				
55	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-30мЗв/ч
56	Руководство по эксплуатации к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М	Производственные помещения, ионизирующие излучения			Амбиентная доза рентгеновского и гамма излучения (доза)	$(0,1\text{-}10^{6})$, мкЗв
					Плотность потока бета частиц	$(6\text{-}10^{6})$, инст./мин·см^{2}
					Плотность потока альфа-частиц	$(2,4\text{-}10^{6})$, част/мин·см^{2}
					Скорость счёта импульсов зарегистрированного рентгеновского и гамма излучения	6,6 импульсов в секунда на 1 мкЗв/ч
57	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места операторов лазерных установок	-	-	Суммарная энергетическая экспозиция лазерного излучения в спетральном диапазон 0,4-1,0 мкм	$(10^{-8}\text{-}10^{5})$, Дж/см^{2}
58	Руководство по эксплуатации лазерного дозиметра ЛД-07	Производственные помещения, лазерное излучение			1,0-20 мкм	$(10^{-5}\text{-}5\cdot10^{-1})$, Дж/см^{2}

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Сергеева А.Б.

2	3	4	5	6	7
59 ГОСТ 12.1.040	Производственные помещения, лазерное излучение	-	-	Суммарная энергетическая экспозиция лазерного излучения в спетральном диапазон 0,4-1,0 мкм	(10^{-8}-10^{3}), Дж/см^2
60 ГОСТ 31581	Лазерные изделия на стадии проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации			1,0-20 мкм	(10^{-5}-$5\cdot10^{-1}$), Дж/см^2
61 Руководство по эксплуатации прибора комбинированного УФ-радиометр ТКА-ПКМ	Производственные помещения, неионизирующее электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое)	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн (200-400) нм	(0,01-200), Вт/м^2
				УФ А (315-400)	(0,01-60), Вт/м^2
				УФ В (280-315)	(0,01-60), Вт/м^2
				УФ С (200-280)	(0,01-200), Вт/м^2
62 МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения, аэроионный состав воздуха	-	-	Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности	($2\cdot10^{2}$ до $1\cdot10^{6}$), см$^{-3}$
63 Руководство по эксплуатации Счетчика аэроионов «Сапфир-3М»	Производственные и общественные помещения, аэроионный состав воздуха				
64 ГОСТ Р 54578	Производственные помещения, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	Пыль (дисперная фаза аэрозолей)	(1-250), мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.2468-2009	Производственные помещения, пыли	-	-	Пыль (дисперная фаза аэрозолей)	(1-250), мг/м^3
65	Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 (АР)	Производственные помещения, пыли, в том числе аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 70-20	(1,2-40), мг/м^3
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 20-10	(1,2-40), мг/м^3
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 10-2	(2-80), мг/м^3
66	Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 (АР)	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	Диметилбензол (ксилол)	(25-1000), мг/м^3
					Масло минеральное	(2,5-100), мг/м^3
					Углерод оксид	(10-400), мг/м^3
					Азот оксид	(2,5-100), мг/м^3
					Сера диоксид	(5-200), мг/м^3
					Гидроксид натрия	(0,25-10,00), мг/м^3
					Железа соединения	(3-120), мг/м^3
					Марганец и соединения	(0,15-6,0), мг/м^3
					Гидроксид калия	(0,25-10,0), мг/м^3
					Щелочь	(0,25-10,0), мг/м^3
					Алюминий и его соединения	(1,0-40), мг/м^3
					Медь и соединения	(0,25-10,00), мг/м^3
					Никель и соединения	(0,025-1,000), мг/м^3
					Свинец и соединения	(0,025-1,000), мг/м^3
					Хром и соединения	(0,5-20,00), мг/м^3
					Цинк и соединения	(0,25-10,00), мг/м^3
67	ГОСТ 12.1.014	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2-100), мг/м^3
					Ацетон	(100-1000), мг/м^3
					Бензин	(50-6000), мг/м^3
					Бензол	(5-15000), мг/м^3
					Бутанол	(5-200), мг/м^3
					Дизельное топливо	(200-6000), мг/м^3
					Керосин (по декану)	(50-4000), мг/м^3
					Метанол	(50-1000), мг/м^3

					Метилбензол (толуол)	[illegible]
					Озон	(0,1-15,0), мг/м^3
					Оксид азота	(2,0-300,0), мг/м^3
					Стирол	(10-3000), мг/м^3
					CO^2	(0,03-2), % (об)
					Углеводороды нефти (по гексану)	(50,0-4000), мг/м^3
					Формальдегид	(1-100), мг/м^3
					Фенол	(0,3-3,0), мг/м^3
					Хлор	(0,5-200), мг/м^3
					Хлористый водород	(2-150), мг/м^3
					Этанол	(200-5000), мг/м^3
					Изопропанол	(5-200), мг/м^3
68	Приказ Министерства труда РФ от 24.01.2014г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»	Факторы трудового процесса	-	-	Напряженность трудового процесса: - интеллектуальные нагрузки - сенсорные нагрузки - эмоциональные нагрузки - монотонность нагрузок - режим работы - общая оценка напряженности трудового процесса	(1-3) класс
69	ГОСТ 23337	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий, шум	-	-	Уровень звукового давления	(2-140), дБ
70	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, шум				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

	2	3	7	5	6	7
	ГОСТ 31296.1	Селитебные территории, шум	-	-	Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(0-140), дБ
71	ГОСТ Р 53964-2010	Селитебные территории, вибрация	-	-	Уровень виброускорения (в т.ч. корректированный, эквивалентный) Виброускорение (среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение корректированное, эквивалентное)	(60-183), дБ
72	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра «Экофизика-110А»	Селитебные территории, инфразвук	-	-	Общий уровень звукового давления	(50 - 140), дБ Лин
					Уровень звукового давления	(50 - 140), дБ Лин
73	Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра, виброметра портативного «Октава-110»					
74	ГОСТ Р 54944	Селитебные территории, световая среда	-	-	Освещенность (естественная, искусственная)	(1 - 200000), лк
75	ГОСТ Р 54945	Селитебные территории, световая среда				
76	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок			Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0,1 - 10), %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100), %

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

1	2	3	4	5	6	
77	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М	Селитебные территории, параметры микроклимата			Температура воздуха	(10-60), °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20), м/с
					Относительная влажность воздуха	(3-97), %
					Барометрическое давление	(80-110), кПа
78	МУК 4.3.1677-03	Селитебные территории, электромагнитное поле диапазона частот 30 кГц-18 ГГц	-	-	Напряженность электрического поля	100мВ/м-0,5кВ/м
79	МУК 4.3.1167-02	Селитебные территории, электромагнитное поле диапазона частот 30 кГц-18 ГГц			Напряженность магнитного поля	5 мА/м-100 А/м
					Плотность потока энергии	(1-10^3), мкВт/см^2

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

80	МУ № 4109-86	Воздушные высоковольтные линии электропередач, электромагнитное поле диапазона частот 50Гц	-	-	Напряженность электрического поля	420 мВ/м-100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля	50 мА/м-1,2 кА/м
81	МУК 4.3.2491-09	Селитебные территории, электромагнитное поле диапазона частот 50Гц				
82	Руководство по эксплуатации к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М	Селитебные территории, ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы бета и гамма излучения (мощность дозы)	0,1 мкЗв/ч-30 мЗв/ч
					Амбиентная доза бета и гамма излучения (доза)	0,1 мЗв-1Зв
					Плотность потока бета и гамма частиц	(6·10⁴) мин⁻¹·см⁻¹
83	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, шум	-	-	Уровень звукового давления	(24-140), дБ
84	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, шум			Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(24-140), дБ
85	ГОСТ Р 53964	Жилые и общественные здания, вибрация	-	-	Уровень виброускорения (в т.ч. корректированный, эквивалентный) Виброускорение (среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение корректированное, эквивалентное)	(60-183), дБ
86	МУ 2957-84	Жилые и общественные здания, вибрация				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Сигарев А.Г.

87	Руководство эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра «Экофизика-110А»	Жилые и общественные здания Инфразвук	-	-	Общий уровень звукового давления	(50 - 140), дБ
88	Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра, виброметра портативного «Октава-110»				Уровень звукового давления	(50 - 140), дБ
89	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания, световая среда	-	-	Освещенность (естественная, искусственная)	(1 - 200000), лк
90	ГОСТ 33393-2015	Жилые и общественные здания, световая среда				
91	ГОСТ 26824	Жилые и общественные здания, световая среда			Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0,1 - 10), %
					Коэффициент пульсации освещен-ти	(1-100), %
92	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания, параметры микроклимата	-	-	Температура воздуха	(-30-50), °С
93	Руководство по эксплуатации измерителя температуры бесконтактного инфракрасного TESTO-830 TI	Жилые и общественные здания, параметры микроклимата			Температура внутренних поверхностей помещений	(-30-400), °С
					Температура поверхности отопительного прибора	(-30-400), °С
					Результирующая температура помещения	(расчетно)
					Относительная влажность воздуха	(3-97), %

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Сергина А.Б.

					Скорость движения воздуха	(0,1-20), м/с
94	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания, ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы бета и гамма излучения (мощность дозы)	0,1 мкЗв/ч-30 мЗв/ч
95	Руководство по эксплуатации к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М	Жилые и общественные здания, ионизирующее излучение			Амбиентная доза бета и гамма излучения (доза)	[illegible]
					Плотность потока бета и гамма частиц	[illegible]
96	Руководство по эксплуатации газоанализатора ПЭМ – 4М2	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Азота диоксид	(1-250), мг/м^3
					Углерода оксид	(5-350), мг/м^3
					Оксид азота	(1-250), мг/м^3
					Диоксид серы	(10-2500), мг/м^3
97	Руководство по эксплуатациия газоанализатора ГАНК-4 (АР)	Атмосферный воздух			Пыль (взвешенные вещества)	(0,075-50), мг/м^3
					Азота диоксид	(0,02-1,0), мг/м^3
					Алюминий и соединения	(0,005-1,000), мг/м^3
					Ангидрид сернистый	(0,025-5,0), мг/м^3
					Аэрозоль сварочный	(0,0005-0,1000), мг/м^3
					Гидроксид натрия	(0,005-0,250), мг/м^3
					Аэрозоль краски (по ксилолу)	(0,1-25,0), мг/м^3
					Ксилол	(0,1-25,0), мг/м^3
					Медь и соединения	(0,001-2,500), мг/м^3
					Никель и соединения	(0,0005-0,0250), мг/м^3
					Свинец и соединения	(0,00015-0,02500), мг/м^3
					Хром и соединения	(0,005-0,500), мг/м^3
					Цинк и соединения	(0,025-0,250), мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_5 по гексану	(30-150), мг/м^3
					Углеводороды C_6-C_{10} по гексану	(30-150), мг/м^3
					Углеводороды нефти C_{12}-C_{19}	(0,5-50,0), мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
А.Б.

					Углерод оксид	(1,5-10,0), мг/м^3
98	ГОСТ 6709-72 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода дистиллированная	-	-	pH	(1-14), единиц pH
					Электропроводимость	не более $5 \cdot 10^{-4}$ См/м
99	СанПиН 2.2.4.3359-16	Производственные помещения, геомагнитное поле			Геомагнитное поле (ослабление).	(0,1-1999), мТл
100	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производственные помещения, геомагнитное поле				
101	СанПиН 2.2.4.1191-03	Производственные помещения, постоянное магнитное поле			Постоянное магнитное поле	(0,1-1999), мТл
102	МУК 4.1.141-96	Производственные помещения, антибиотики			Метациклин гидрохлорид	(0,2-6,0), мг/м3
103	МУ № 4916-88 выпуск 25	Производственные помещения Химические факторы. Воздух рабочей зоны			Моющие синтетические средства	(1-10), мг/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

104	МУ №4574-88 выпуск 10	Производственные помещения. Химические факторы. Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,25-5), мг/м^3
105	МУ № 5886-91	Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70%	(0,5-30,0), мг/м^3
106	МУ № 4945	Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны	-	-	Ди Железо триоксид (в сварочном аэрозоле	(1,5-15,0), мг/м^3
					Марганец в (сварочном аэрозолях)	(0,05-1,25), мг/м^3
					Хром(VI) триоксид в сварочном аэрозоле	(0,003-0,06), мг/м^3
107	МУК 4.1.0.343-96	Производственные помещения, антибиотик	-	-	Аденин	(1,5-75,0), мг/м^3
108	МУК 4.1.141-96	Производственные помещения, антибиотики	-	-	Метациклин гидрохлорид	(0,2-6,0), мг/м^3

ЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

		Производственные помещения, антибиотик	-	-	Оксациллин	(0,025-0,25), мг/м^3
110	МУ № 1479-76, выпуск 13	Производственные помещения, антибиотик	-	-	Стрептомицин	(0,25-1,5), мг/м^3
111	МУК 4.1.853-99	Производственные помещения, витамины	-	-	Рибофлавина-5'-фосфата мононатриевая соль дигидрат (рибофлавина мононуклеотид) и рибофлавина-5'-фосфат (рибофлавина фосфат)	(0,05-1,25), мг/м^3
112	МУК 4.1.2467-09	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	2-Метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол)	(0,05-1,5), мг/м^3
113	МУ № 4916-88 выпуск 25	Производственные помещения. Химические факторы. Воздух рабочей зоны.	-	-	Моющие синтетические средства (СПАВ)	(1-10), мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

[illegible]	МУ [illegible]574-[illegible] выпу[illegible]0	Производственные помещения. Химические факторы. Воздух рабочей зоны		-	щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,25-5), мг/м^3
115	Министерство труда и социальной защиты РФ приказ от 20 января 2015 г. № 24н «О внесении изменений в методику проведения специальной оценки условий труда и классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 Г. N 33Н	Производственные помещения. Биологический фактор.	-	-	Оценка патогенных микроорганизмов.	Отсутствие/наличие
116	Приказ Минздрав соцразвития России от 1 июня 2009г № 290н	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	-	-	Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам (в актуализированном виде)	-
117	Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н	Оценка эффективности средств индивидуальной защиты	-	-	Оценка	-
118	ГОСТ 17.2.4.06-90	Параметры газопылевых	-	-	Скорость газопылевых потоков	(0,1– 60), м/с

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

		от стационарных источников загрязнения			потоки	
					Влажность	(30-98), %
					Температура газопылевых потоков	(0 - 900), °С
119	МУ 4425-87	Параметры вентиляции для расчета производительности, кратности воздухообмена и эффективности вентиляции	-	-	Скорость движения воздуха в вентиляционных проемах, газоходах и воздуховодах	(0-20), м/с
120	ГОСТ 12.1.014	Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (в пересчете на NO^2)	(2-100), мг/м^3
			-	-	Азота диоксид	(1-200), мг/м^3
					Азотная кислота	(0,1-40), мг/м^3
					Арсин	(0,1-0,3), мг/м^3
					Ацетальдегид	(2-100), мг/м^3
					Гексан	(10-100), мг/м^3
					Гидразин и его производные	(0,05-4,0), мг/м^3
					Дигидросульфит (сероводород)	(2-30), мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол)	(20-500), мг/м^3
					Диэтиловый эфир (этоксиэтан)	(2000-60000), мг/м^3
					Карбофос	(0,5), мг/м^3
					Кислород	(1,0-25,0), % об
					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,25-10), мг/м^3
					Пары ртути	(0,003-0,10), мг/м^3
					Сероуглерод	(0,63-100), ppm
					Трихлорметан (хлороформ)	(10-200), мг/м^3
					Углерод четыреххлористый	(10-200), мг/м^3
					Уксусная кислота (этановая)	(2-250), мг/м^3
					Уайт – спирт	(50-4000), мг/м^3
					Фтористый водород (гидрофторид)	(0,5-50), мг/м^3
					Хлор	(0,5-200), мг/м^3
					Этилацетат	(100-3000), мг/м^3

	ГОСТ [illegible]Э 96[illegible]	Производственные помещения, шум	[illegible]	[illegible]
122	ГОСТ 12.1.036	Жилые и общественные здания, шум		
123	ГОСТ 27818	Рабочие места при эксплуатации технических средств вычислительных машин и систем обработки данных	Уровень звукового давления	(22-139), дБА
124	ГОСТ 30683	Стационарные, передвигающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование, эксплуатируемые в помещении или вне его		
125	ГОСТ Р ИСО 3744-2013	Производственные помещения, шум	Эквивалентный уровень звука	(22-139), дБА
126	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства		
127	МУ № 1844-78	Производственные помещения, шум		
128	МУК 4.3.2231-07	Кабины экипажей воздушных судов		
	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места тракторов и		

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

	эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра «Экофизика 110А»	помещения, шум				
	Руководство по эксплуатации шумомера – анализатора спектра, виброметра портативного «Октава – 110А»	Производственные помещения, шум				
1	ГОСТ Р ИСО 9612	Производственные помещения, инфразвук	-	-	Общий уровень звукового давления	(50-139), дБ
	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места тракторов и сельскохозяйственных машин			Эквивалентный уровень звукового давления	(50-139), дБ
	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра «Экофизика 110А»	Производственные помещения, шум				

Генеральный директор — А.Б. Слугина

(должность уполномоченного лица) *(подпись уполномоченного лица)* *(инициалы, фамилия уполномоченного лица)*

МП

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

Пронумеровано, прошуровано и скреплено печатью страниц
Генеральный директор ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»
А.Б. Слугина

Руководитель экспертной группы Е.В. Крупенко

Технический эксперт С.Л. Крупенко

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ ~~А.Г. Литвак~~ КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

260418

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации
№ _____
от "__" _____ 2018 г

м.п

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «Атон-экобезопасность и охрана труда»
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7, 3 этаж , помещение 43, 46
адрес места осуществления деятельности

Генеральный директор
Слугина А.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)<****>	Диапазон определения<****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.014	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	Бутанол	(5-200), мг/м^3
					CO_2	(0,03-2), % (об)

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.014	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	Арсин	(0,1-0,3), мг/м^3
					Ацетальдегид	(2-100), мг/м^3
					Гексан	(10-100), мг/м^3
					Гидразин и его производные	(0,05-4,0), мг/м^3
					Кислород	(1,0-25,0), мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,25-10), мг/м^3
					Трихлорметан (хлороформ)	(10-200), мг/м^3
2	МУК 4.1.141-96	Производственные помещения, антибиотик	-	-	Аденин	(1,7-75,0), мг/м^3
3	МУК 4.1.2467-09	Производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	2-Метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол)	(0,05-1,0), мг/м^3

<4>- в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

<****>- заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

<*****>- заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии)

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

Генеральный директор ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» А.Б. Слугина

(должность уполномоченного лица) *(подпись уполномоченного лица)* *(инициалы, фамилия уполномоченного лица)*

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью листов 2
Генеральный директор ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»
_____ А.Б. Слугина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Слугина А.Б.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
№ 162/4-469/Ом-С-2018-И от «27» апреля 2018г.

Согласно договору № 469/Ом-С от 26 апреля 2018 в Муниципальном Автономном Учреждении библиотек Бердюжского района «Престиж» на основании Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» была проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, источников их возникновения на основании Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда.

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов были учтены: производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников.

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах ранее проводилась (АРМ).

Случаев производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов в ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не установлено.

Предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступало.

В процессе проведения идентификации были выявлены потенциально вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса на рабочих местах:

Центральная районная библиотека		
1	Директор централизованной библиотечной системы (Директор)	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
2	Главный бухгалтер	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
3	Заведующий хозяйством	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
4	Главный библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
5	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
6	Методист библиотеки	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового

		процесса
7	Библиотекарь-каталогизатор	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
8	Экономист	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
9	Специалист по связям с общественностью	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
10	Уборщик служебных помещений	химический фактор, тяжесть трудового процесса
11	Водитель автомобиля	напряженность трудового процесса, химический фактор, тяжесть трудового процесса, шум, инфразвук, вибрация локальная, вибрация общая
12	Библиограф	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Детская библиотека		
13	Техник-программист	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса
14	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
15	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
библиотека «Стимул»		
16	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Воробьевская библиотека - клуб		
17	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Кутыревская библиотека - клуб		
18	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового

		процесса
Зарословская сельская библиотека		
19	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Истошинская сельская библиотека		
20	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Крашеневская библиотека - клуб		
21	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Луговская библиотека - клуб		
22	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Мелехинская сельская библиотека		
23	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Окуневская сельская библиотека		
24	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Пегановская сельская библиотека		
25	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Полозаозерская сельская библиотека		
26	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса

Старорямовская сельская библиотека		
27	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса
Уктузская сельская библиотека		
28	Библиотекарь	освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения, напряженность трудового процесса

Идентифицированные факторы на перечисленных рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям), измерениям и оценке в порядке, установленном статьей 12 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на перечисленных выше рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям), измерениям и оценке, с последующим оформлением в виде отчета о проведении специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 15 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1537		Ракитин А.К	27.04.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения специальной оценки условий труда
№ 307/3-369/Ом-С-2018-С от «21» мая 2018г.

На основании Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», приказа № 14/2 от 24 апреля 2018 «О проведении специальной оценки условий труда» в Муниципальном Автономном Учреждении библиотек Бердюжского района «Престиж» проведена специальная оценка условий труда.

Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 469/Ом-С от 26 апреля 2018 привлекалась организация ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда», включенная в реестр организаций оказывающих услуги по охране труда Минздравсоцразвития № 157 от «30» ноября 2015г.

Измерения и оценка вредных и (или) опасных производственных факторов выполнены испытательной лабораторией. Компетентность на выполнение вышеуказанных работ подтверждена аттестатом аккредитации № RA.RU.21ЮИО4 (действителен с 19.12.2014 г.).

В соответствии со Сводной ведомостью результатов проведения специальной оценки условий труда в Муниципальном Автономном Учреждении библиотек Бердюжского района «Престиж» специальная оценка условий труда проводилась на 28 рабочих местах, на которых занято 28 работников, из них: женщин - 24, лиц в возрасте до 18 лет – 0, инвалидов – 0.

По результатам проведения исследований, инструментальных измерений и оценок вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда 28 рабочих мест отнесено по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса к классу 2 (допустимые), 0 рабочих мест - к классу 3 (вредные), 0 рабочих мест - к классу 4 (опасные).

Оценка эффективности выданных работникам СИЗ не проводилась.

Результаты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии со Статьей 15 Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» и представлены в отчете.

Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми:

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника
Центральная районная библиотека	
1	Директор централизованной библиотечной системы (Директор)
2	Главный бухгалтер
3	Заведующий хозяйством
4	Главный библиотекарь
5	Библиотекарь
6	Методист библиотеки
7	Библиотекарь-каталогизатор
8	Экономист
9	Специалист по связям с общественностью

10	Уборщик служебных помещений
11	Водитель автомобиля
12	Библиограф
Детская библиотека	
13	Техник-программист
14	Библиотекарь
15	Библиотекарь
библиотека «Стимул»	
16	Библиотекарь
Воробьевская библиотека - клуб	
17	Библиотекарь
Кутыревская библиотека - клуб	
18	Библиотекарь
Зарословская сельская библиотека	
19	Библиотекарь
Истошинская сельская библиотека	
20	Библиотекарь
Крашеневская библиотека - клуб	
21	Библиотекарь
Луговская библиотека - клуб	
22	Библиотекарь
Мелехинская сельская библиотека	
23	Библиотекарь
Окуневская сельская библиотека	
24	Библиотекарь
Пегановская сельская библиотека	
25	Библиотекарь
Полозовозерская сельская библиотека	
26	Библиотекарь
Старорямовская сельская библиотека	
27	Библиотекарь
Уктузская сельская библиотека	
28	Библиотекарь

Отчет включает в себя следующие результаты проведения специальной оценки условий труда:

1. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. требованиям.

2. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах.

3. Карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах.

4. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.

5. Сводная ведомость специальной оценки условий труда.

6. Заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда не оформлен, в связи с тем, что все рабочие места соответствуют установленным требованиям и не нуждаются в улучшении условий труда.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3452		Черемных Н.В	21.05.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)